




"IMPULSANDO SOLUCIONES"

BOMBAS PARA EL AGRO Y LA INDUSTRIA

Marzo 2025

SAA 3''



1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SAA 3": Sistema de Anclaje Automático para bombas sumergibles o de columna con salida de 3".

1.1 DATOS TÉCNICOS

Código del producto	SAA6
Diámetro de entrada	3 "
Diámetro de salida	3 "
Peso	55 kgf

Tabla 1-1 Modelos, variaciones y especificaciones técnicas del producto.

1.2 PRINCIPALES APLICACIONES

El Sistema de Anclaje Automático (SAA) es un accesorio que permite acoplar la bomba a la cañería de manera rápida y eficiente.

Entre sus ventajas se distinguen:

- Evita el vaciado del tanque o fosa al momento de realizar mantenimiento a la bomba
- Permite una conexión segura y eficiente
- No transmite esfuerzos desde la bomba a las tuberías

La brida de la bomba se acopla a una conexión de descarga (denominada base soporte SAA) fija en el fondo del sumidero. Este sistema le permite funcionar a la bomba total o parcialmente sumergida en el líquido bombeado.

Si tiene alguna duda respecto al uso previsto del equipo, póngase en contacto con nuestros vendedores.

1.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Este accesorio es fabricado principalmente con piezas de fundición gris de alta dureza.

La boca de entrada está orientada de manera horizontal.

La boca de salida posee una brida desmontable con rosca hembra normalizada ISO 228-1 tipo BSPP (ver medida en dimensiones). Esta se encuentra orientada de manera vertical.

Todas las piezas de fundición gris reciben un primer tratamiento exterior de pintura anticorrosiva que evita la generación de óxido.

Para dar el acabado final al accesorio se aplica pintura de dos componentes elaborada a base de resina epóxica, resistente y de alta calidad, que protege la superficie contra la corrosión y la abrasión.

2 DESPIECE Y DIMENSIONES




Figura 2.1 Despiece y dimensiones del producto.

! Los caños de guía ① no se suministran con el producto.

3 IMÁGENES




Figura 3.1 Imágenes ilustrativas del producto.



Los imágenes son orientativas, pueden presentar ciertas variaciones respecto al producto.